

Akutní perikarditida



MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D.

**Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci
výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a
FZV UP v Olomouci**
Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Popis případu

- **Žena, 79 let**
- **OA:** *Epiteloidní maligní mezoteliom s difuzním postižením pravé pleury, stp. 2 liniích chemoterapie s parciální regresí nálezu*
- **PA:** *Expozice azbestu v pracovním prostředí*
- **NO:** Dušnost, bolesti za sternem vázané na nádech a subfebrilie
- **Obj.:**
 - Subfebrilní

Maligní
mezoteliom



Popis případu

- **Lab.:**
 - Normocytární anémie,
 - CRP 82 mg/l
 - Leukocyty $13,1 \times 10^9/l$
 - Prokalcitonin 3,71ng/ml
 - FW 70/107
 - Negat. troponin
 - Normální ledvinné funkce

Popis případu

- **Dg.?:**
 - Dušnost jako projev anemického syndromu?
 - Bolesti na hrudi při prorůstání mezoteliomu?
 - Počínající infekce dolních cest dýchacích?

Popis případu

- **Večer v den přijetí** na int. odd.:


- Prekolapsový stav
- Zintenzivnění bolestí na hrudi

- Perikardiální třecí šelest
 - Opakovaně negativní troponin
 - Difúzní elevace ST úseku na EKG
 - Malý perikardiální výpotek na UZ
-
- **Dg.: Akutní perikarditida**

EKG: Difúzní elevace úseku ST



Malý perikardiální výpotek na parasternální projekci UZ srdce



Etiologie akutních perikarditid


- Infekční (virová, bakteriální, mykotická)
- Urémie
- Hypotyreóza
- Neoplazmata
- Postiradiační
- Poléková
- Postkardiotomický syndrom
- Systémová a autoimunitní onemocnění
- Idiopatická

Jaká byla etiologie akutní perikarditidy u naší pacientky?


- **Infekční (virová, bakteriální, mykotická)**
- ~~Ukrytá~~
- ~~Hyperthyreóza~~
- **Neoplazmata**
- ~~Posttraumatická~~
- ~~Postoperativní~~
- ~~Postpericardiotomický syndrom~~
- ~~Systémová a autoimunitní onemocnění~~
- **Idiopatická**

Dif. dg. rozvaha o etiologii akutní perikarditidy

- **Infekční perikarditida?**
 - Vysoké známky zánětu
 - Promptní reakce na antiflogistickou a ATB terapii
- **Perikarditida při nádorovém onemocnění?**
 - Přímé prorůstání mezoteliomu do perikardu
 - Mezoteliom perikardu
 - Reaktivní perikarditída




Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky




Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Vymizení ST elevací na kontrolním EKG



Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky



Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Akutní perikarditida – shrnutí

- Onemocnění perikardu je nejčastěji **virové etiologie**
- **Ostrá bolest v prekordiu**
- Provázena dušností, slabostí až synkopou
- **Perikardiální třecí šelest**
- **EKG – difúzní elevace ST úseku**